

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 грудня 2019 р.

м. Львів

№ 87

Про підготовку структурних підрозділів університету до позапланової перевірки Галицьким та Франківським РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області

На виконання вимог положень Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. №5403-VI, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністра внутрішніх справ України від 30.12.2014р. №1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015р. за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 15.08.2016 року №974 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359, доручення Президента України та у зв'язку з проведенням в період з **11 по 24 грудня 2019 року** позапланової комплексної перевірки протипожежного стану структурних підрозділів університету, які знаходяться на територіях Галицького та Франківського районів м. Львова, районними відділами ГУ ДСНС України у Львівській області і з метою підтримання належного рівня пожежної безпеки

ПРОПОНУЮ:

1. Доручити начальнику відділу з питань пожежної безпеки та цивільного захисту Комарницькому Я.О. разом з його підлеглими працівниками представляти НУ "Львівська політехніка" під час перевірки стану пожежної безпеки підвідомчих об'єктів.
2. Директорам інститутів, коледжів, студентського містечка, науково-технічної бібліотеки, начальнику господарського відділу Труш А.Б., комендантам навчальних корпусів до 11 грудня 2019 року:
 - 2.1 Перевірити виконання попередніх приписів районних відділів ГУ ДСНС України у Львівській області, відділу з питань пожежної безпеки та цивільного захисту університету, згідно вказаних термінів;
 - 2.2 Звільнити загальні коридори, шляхи евакуації, проходи, горища, підвали, електрощитові від сторонніх матеріалів та предметів;
 - 2.3 Провести перевірки протипожежного стану в приміщеннях навчальних корпусів університету і коледжів в м. Львові, гуртожитках студентського

містечка, науково-технічній бібліотеці. Виявлені недоліки негайно усунути;

- 2.4 Приміщення навчальних корпусів та інших структурних підрозділів забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно існуючих норм. При необхідності, організувати проведення технічного обслуговування наявних вогнегасників;
 - 2.5 Провести роз'яснювальну роботу з працівниками та студентами з питань дотримання протипожежного режиму;
 - 2.6 Забезпечити при перевірці присутність осіб, відповідальних за пожежну безпеку, доступ до всіх приміщень;
 - 2.7 Відповідальним за пожежну безпеку перевірити наявність належної документації, правильне ведення журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
 - 2.8 Забезпечити передавання ключів від усіх приміщень черговому вахтеру;
 - 2.9 Перевірити наявність відповідних розпоряджень щодо призначення відповідальних осіб за протипожежний стан в структурних підрозділах, при необхідності поновити їх;
 - 2.10 Заборонити зберігання сторонніх предметів в приміщеннях кафедр, лабораторій, комп'ютерних класах, тощо;
 - 2.11 В загальних коридорах та на шляхах евакуації встановити вказівники про місце знаходження запасних виходів;
 - 2.12 Перевірити справність наявних систем протипожежного захисту;
 - 2.13 Перевірити укомплектованість пожежних кранів пожежними рукавами та стволами.
 - 2.14 Комендантам навчальних корпусів та гуртожитків перевірити наявність поверхових планів евакуації на випадок пожежі.
3. Головному механіку Рокоманюку П.В. перевірити технічний стан внутрішніх протипожежних водогонів та насосів-підвищувачів в навчальних корпусах та гуртожитках, стан пожежного водоймища біля головного корпусу.
 4. Головному енергетику Курильцю І.Г. перевірити стан електромереж в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків, негайно усунути можливі недоліки.

5. Начальнику відділу з питань пожежної безпеки та цивільного захисту університету Комарницькому Я.О. погодити з керівництвом Галицького та Франківського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області порядок та плани перевірки.
6. Завідувачу канцелярії Кукляк Р.М. дане розпорядження довести до відома осіб, яких це стосується.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Проректор з НВР




Крайовський В.Я.

Проект вносить:

Погоджено:

Начальник відділу
з питань ПБ та ЦЗ

Начальник юридичного відділу



Комарницький Я.О.



Мороз А.М.